

Kraków, 2018-06-08

ZAPYTANIE OFERTOWE EXD-Z0-08/2018

TYTUŁ ZAMÓWIENIA:

Dostawa układu sterowania PLC dla systemu ultra-wysokich ciśnień HPP

NAZWA ZAMAWIAJĄCEGO:

EXDIN Solutions sp. z o.o.

TERMIN SKŁADANIA OFERT:

2018-06-18

PROJEKT

Postępowanie jest prowadzone w związku z realizacją projektu POIR.01.01.01-00-0350/15 *Opracowanie technologii i stworzenie prototypu urządzenia ultra-wysokich ciśnień HPP (High Pressure Processing)* współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Priorytet I: Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa, Działanie 1.1: Projekty B+R przedsiębiorstw, Poddziałanie 1.1.1: Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa.



1. ZAMAWIAJĄCY

EXDIN Solutions sp. z o.o.

z siedzibą w Krakowie (31-983), ul. Igołomska 30;
NIP 6751495844, REGON 123029758;
zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla
Krakowa-Śródmieście pod numerem KRS 000049508;

wysokość kapitału zakładowego 98 550,00 zł;
e-mail: contact@exdinsolutions.com, www.exdinsolutions.com

2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego

Układ sterowania PLC dla systemu ultra-wysokich ciśnień HPP;

2) Rodzaj zamówienia

Dostawa;

3) Miejsce realizacji zamówienia – dostawy

ul. Igołomska 30, 31-983 Kraków;

4) Kod CPV

31682210-5 Aparatura i sprzęt sterujący;

5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej

Nie;

6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Nie;

7) Tryb postępowania

Zapytanie ofertowe w trybie konkurencyjnym;
Niniejsze postępowanie ofertowe nie jest prowadzone w trybie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zmianami).

8) Cel zamówienia

Celem zamówienia jest nabycie układu sterowania PLC przeznaczonego do sterowania prototypowych systemów HPP (High Pressure Processing).

9) Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Dostawa układu sterowania PLC przeznaczonego do sterowania prototypowych komór HPP. Elementy sterowania przeznaczone są do badań nad systemami HPP (High Pressure Processing), które są realizowane w ramach projektu POIR.01.01.01-00-0350/15.



3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest dostawa układu sterowania PLC przeznaczonego do sterowania prototypowych systemów HPP (High Pressure Processing):

- Sterownik PLC wraz z kartami we/wy – wymagane
 - Wejść cyfrowych: min 48
 - Wyjść cyfrowych: min 48
 - Wejść analogowych konfigurowalnych: min 7
 - Wyjść analogowych konfigurowalnych: min 2
- Panel HMI 9 cali
- Sterowanie Silnika 55 kW + SoftStart
- Hybrydowy układ rozruchowy Silnika 1.1 kW
- Hybrydowy układ rozruchowy Silnika 2.2 kW
- Hybrydowy układ rozruchowy Silnika 0.55 kW
- Wyłącznik i zabezpieczenie główne
- Zasilacz 240W 24V 10A
- Szafa sterownicza 1000x1000 + Przewody do łączenia w szafie + oznaczniki
- Sterowanie elektrozaworów, 44 szt.
 - Przekąźniki miniaturowe 1P 10A 24V DC
 - Gniazda do przekąźników
 - Układ ochronny
- Programowanie PLC + Panel
- Montaż szafy sterowniczej
- Montaż układu sterowania w systemie HPP u Zamawiającego
- Uruchomienie, asysta rozruchowa oraz wsparcie techniczne 6 m-cy
- Dokumentacja

Dodatkowe wymagania

- Algorytm sterowania podnoszeniem ciśnienia napisany w oparciu o graficet,
- Dostęp do danych sterownika przez stronę www.

4. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Do udziału w postępowaniu dopuszczeni są wyłącznie wykonawcy układów sterowania, którzy posiadają doświadczenie w zakresie aparatury ultra-wysokich ciśnień oraz metod sterowania stosowanych w układach ultra-wysokich ciśnień (powyżej 5 000 bar). Potencjalni wykonawcy muszą przedłożyć wykaz zrealizowanych układów sterowania, które są wykorzystywane w sterowaniu ciśnień wyższych niż 5 000 bar. Warunek będzie uznany za spełniony w sytuacji zrealizowania przez oferenta minimum jednego takiego układu.

Potwierdzeniem spełnienia ww. warunku będzie złożenie oświadczenia zawartego w Formularzu Ofertowym, zawierającego wykaz zrealizowanych projektów dla instalacji pracujących pod ciśnieniem min. 5 000 bar.



5. TERMIN I DOSTAWA ZAMÓWIENIA

Zamówienie musi zostać zrealizowane w nieprzekraczalnym terminie do 6 lipca 2018 roku. Wykonawca do tego terminu dostarczy elementy układu sterowania, przeprowadzi jego montaż oraz uruchomienie u Zamawiającego pod adresem: ul. Igołomska 30, 31-983 Kraków.

6. KRYTERIA I SPOSÓB OCENY OFERT

1) Kryteria oceny

Oferty będą oceniane wg kryteriów:

- Cena – waga 80% (max 80 pkt)
- Czas realizacji – waga 20% (max 20 pkt)

2) Ocena ofert

Punkty będą ustalane zgodnie z poniższymi formułami:

- Kryterium – Cena
 $P_c = [C_n / C_a] \times [80]$
gdzie:
 P_c – liczba punktów przyznanych Oferentowi za zaoferowaną cenę
 C_n – najniższa zaoferowana cena w postępowaniu
 C_a – cena zaoferowana w analizowanej ofercie (sumaryczna cena uwzględniająca wszystkie pozycje dostawy – przedstawiona w formularzu oferty)
- Kryterium – Czas realizacji
 $P_r = [C_{nr} / C_r] \times [20]$
gdzie:
 P_r – liczba punktów przyznanych Oferentowi za zaoferowany czas realizacji
 C_{nr} – najkrótszy zaoferowany w postępowaniu czas realizacji
 C_r – czas realizacji w ofercie analizowanej

Zamówienie musi być zrealizowane w nieprzekraczalnym terminie do 6 lipca 2018 roku. Oferty z czasem realizacji zamówienia wykraczającym poza wskazany powyżej termin będą odrzucone. Czas realizacji zamówienia należy podać w dniach kalendarzowych.

Za najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyskała najwyższą liczbę punktów obliczonych w następujący sposób:

Liczba punktów ogółem = $P_c + P_r$

7. SKŁADANIE OFERT

1) Przygotowanie i dostarczenie ofert

Kompletna, podpisana oferta musi być złożona na formularzu ofertowym (Załącznik 1):

- Za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres contact@exdinsolutions.com (skan wypełnionego i podpisanego formularza). E-mail w tytule powinien zawierać numer niniejszego zapytania: EXD-ZO-08/2018 - Oferta.
lub
- w formie papierowej (wypełniony i podpisany formularz) dostarczonej pocztą lub przez kuriera na adres: ul. Igołomska 30, 31-983 Kraków

Oferty należy składać w terminie do **18 czerwca 2018 roku**. W przypadku przesłania oferty za pośrednictwem operatora pocztowego, pod uwagę będzie brana data doręczenia oferty do Zamawiającego, a nie data nadania u operatora. Oferty, które wpłyną do Zamawiającego po wyznaczonym terminie, nie będą uwzględnione.

- Złożona oferta wiąże Oferenta przez 60 dni od momentu upływu terminu składania ofert,
- Każdy Oferent może złożyć tylko jedną ofertę,
- Ofertę sporządza się w języku polskim,
- Treść oferty musi odpowiadać treści Zapytania ofertowego,
- Oferta musi być podpisana przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania Oferenta. Podpisy złożone przez Oferenta lub osobę lub osoby upoważnione do jego reprezentowania powinny być opatrzone czytelnym imieniem i nazwiskiem lub pieczęcią imienną,
- Oferta jest jawna, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, a Oferent składając ofertę zastrzegł w odniesieniu do tych informacji, że nie mogą one być udostępnione innym uczestnikom postępowania,
- Oferent ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty,
- Złożenie oferty niezgodnej z obowiązującym prawem lub Zapytaniem ofertowym spowoduje odrzucenie oferty.

2) Wykaz wymaganych dokumentów ofertowych

Zamawiający wymaga od Oferenta przedstawienia następujących dokumentów i oświadczeń:

- Oferta na formularzu ofertowym (Załącznik nr 1),
- Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych – Załącznik nr 2 do niniejszego Zapytania ofertowego.

3) Zastrzeżenie

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany warunków określonych w niniejszym Zapytaniu ofertowym lub odwołania niniejszego postępowania o czym poinformuje za pośrednictwem strony internetowej bazakonkurencyjnosci.funduszeuropejskie.gov.pl. W przypadku wprowadzenia takich zmian, Zamawiający może oznaczyć inny termin składania ofert.



8. POSTANOWIENIA OGÓLNE

- Zamawiający zastrzega sobie prawo zakończenia (zamknięcia) postępowania o udzielenie zamówienia bez dokonywania wyboru którejkolwiek ze złożonych ofert, bez podania przyczyny takiego zakończenia postępowania. W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z uprawnienia wskazanego powyżej, Oferentom nie przysługują żadne roszczenia z tytułu udziału w postępowaniu.
- Niniejsze Zapytanie ofertowe nie jest zamówieniem i otrzymane oferty nie powodują powstania żadnych zobowiązań.
- Od rozstrzygnięcia niniejszego Zapytania ofertowego (w tym: wyboru oferty, unieważnienia postępowania, odrzucenia oferty) nie przysługuje odwołanie.

9. KONTAKT Z ZAMAWIAJĄCYM

- W trakcie trwania niniejszego postępowania, zapytania należy kierować drogą elektroniczną na adres: lukasz.wachowicz@exdinsolutions.com jednak nie później niż do dnia 18 czerwca 2018 roku (do godziny 17.00). Odpowiedzi na pytania zadane po tym terminie nie będą udzielane.
- Zamawiający, bez ujawniania źródła, publikuje pytania i odpowiedzi na swojej stronie internetowej.
- Zamawiający wskazuje następującą osobę do komunikacji:
Łukasz Wachowicz, e-mail: lukasz.wachowicz@exdinsolutions.com

10. WYKLUCZENIE Z POSTĘPOWANIA

Z postępowania o udzielenie zamówienia wykluczeniu podlegają Wykonawcy, którzy są powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:

- uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
- posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
- pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
- pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli

Potencjalny Wykonawca zobowiązany jest złożyć oświadczenie o braku w/w powiązań znajdujące się w treści Załącznika 2 do niniejszego Zapytania ofertowego.